IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

SUNCONTROL IV PERFORMANCE PLUS

Pérgola bioclimática



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

Lamas Grandlux con opción de LED integrada



Lo que nos distingue :



Existe en adosada, suspendida y autoportante



Posibilidad de módulos múltiples



Formas especiales disponibles con lamas siempre orientables

Pérgola bioclimática
SUNCONTROL IV



RAL estándar texturizadoç:

9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015

Los modelos PERFORMANCE y PERFORMANCE PLUS existen en versión adosada y autoportante,con una zapata de fijación al suelo. El modelo GRANDLUX, también disponible en adosado y autoportante, se distingue por su zapata de fijación al suelo invisible y la opción de LED integrados en las lamas. El modelo POTEAU DÉPORTÉ está únicamente disponible en versión adosada, con zapata de fijación al suelo. Todas estas pérgolas están equipadas con un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, iluminación LED integrada en el perímetro y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia y preparada para sensores de lluvia y viento (excepto el modelo GRANDLUX, sensores ya incluidos).

PERFORMANCE

- **Viga**: 250x211mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama**: 212x54mm / 100°
- **Dimensión máx.**: 6096x3500mm/módulo



PERFORMANCE PLUS

- **Viga**: 250x322mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama**: 224x40mm / 140°
- **Dimensión máx.**: 6044x4000mm/módulo



GRANDLUX

- **Viga**: 250x322mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama** |: 224x50mm / 140°
- **Dimensión máx.**: 6044x5000mm/módulo



DÉPORTÉ


- **Viga**: 250x322mm
- **Poste**: 154x154mm
- **Lama**: 224x40mm / 140°
- **Dimensión máx.**: 7823x5000mm/módulo

Personalizar la pérgola, ver en la página 17

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C6 (101,61 km/h)

Permeabilidad al agua
Permeabilidade à água
2L (m² x min)

Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²



CE

Certificado ENAC - Laboratorio ENSAITEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSAITEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Classificação - VENTO C6
EN 13161

Detalles Técnicos

Opción Suspendida
Opção Suspensa




Estándar
Standard





Altura total con lamas abiertas
Altura total com lâminas abertas:
2722 mm

Dimensión de la pérgola vs Número de lamas |




Sensor de lluvia y viento




Formas Especiales | Formas Especiais


Trapecio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %




Trapecio con 3 ángulos rectos y lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %



Trapecio con 3 ángulos rectos y todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %



Lamas paralelas a la pared, adosada e suspendida*

Lamas Lâminas	Ancho Largura / Profundidad Profundidade	1 Módulo 1 Módulo 2000	3000	4000
10	2287			
11	2485			
12	2683			
13	2880			
14	3078			
15	3276			
16	3474			
17	3671			
18	3869			
19	4067			
20	4264			
21	4462			
22	4660			
23	4857			
24	5055			
25	5253			
26	5451			
27	5648			
28	5846			
29	6044			



*Opción Suspendida disponible solo para un módulo

Lamas paralelas a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas paralelas ao muro, encostada e suspensa*

Lamas Lâminas	Ancho Largura / Profundidad Profundidade	2 Módulos 2 Módulos ∞
10	2287	
11	2485	
12	2683	
13	2880	
14	3078	
15	3276	
16	3474	
17	3671	
18	3869	
19	4067	
20	4264	
21	4462	
22	4660	
23	4857	
24	5055	
25	5253	
26	5451	
27	5648	
28	5846	
29	6044	



*Opción Suspendida disponible solo para un módulo



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, autoportante

Lamas Lâminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	1 Módulo 1 Módulo		
		2000	3000	4000
10	2287			
11	2485			
12	2683			
13	2880			
14	3078			
15	3276			
16	3474			
17	3671			
18	3869			
19	4067			
20	4264			
21	4462			
22	4660			
23	4857			
24	5055			
25	5253			
26	5451			
27	5648			
28	5846			
29	6044			





Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, autoportante

Lamas Lâminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	2 Módulos 2 Módulos			∞
		6000	7000	8000	∞
10	2287				
11	2485				
12	2683				
13	2880				
14	3078				
15	3276				
16	3474				
17	3671				
18	3869				
19	4067				
20	4264				
21	4462				
22	4660				
23	4857				
24	5055				
25	5253				
26	5451				
27	5648				
28	5846				
29	6044				





Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*

Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025007


Lamas Lâminas	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo																				 2 Módulos 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	2287	2485	2683	2880	3078	3276	3474	3671	3869	4067	4264	4462	4660	4857	5055	5253	5451	5648	5846	6044	6241	6439	6637	6834	7032	7230
2000																										
3000																										
4000																										

Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*

Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025007

Lamas Lâminas	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	∞
Ancho Largura	 2 Módulos 2 Módulos																							∞
Profundidad Profundidade	7428	7625	7823	8021	8218	8416	8614	8811	9009	9207	9405	9602	9800	9998	10195	10393	10591	10788	10986	11184	11382	11579	11777	∞
2000																								
3000																								
4000																								

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo

Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante

PRG025008

Lamas Lâminas	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Ancho Largura	1 Módulo 1 Módulo																				2 Módulos 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	2287	2485	2683	2880	3078	3276	3474	3671	3869	4067	4264	4462	4660	4857	5055	5253	5451	5648	5846	6044	6241	6439	6637	6834	7032	7230
2000																										
3000																										
4000																										

Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante

PRG025008

Lamas Lâminas	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	∞
Ancho Largura	2 Módulos 2 Módulos																							∞
Profundidad Profundidade	7428	7625	7823	8021	8218	8416	8614	8811	9009	9207	9405	9602	9800	9998	10195	10393	10591	10788	10986	11184	11382	11579	11777	∞
2000																								
3000																								
4000																								

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es