IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

CASTOR 230/400

GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS CORREDERAS

NEW

CASTOR 230/400 V

Sofisticación y fuerza





El automatismo **CASTOR** se presenta con un diseño renovado, apostando por la sofisticación y la sencillez entre líneas angulosas y dinámicas, pero manteniendo su robusto cuerpo de engranajes de aluminio y la tapa de ABS, ambos con tratamiento UV. Mantiene sus excelentes prestaciones de funcionamiento, que aumentan considerablemente la vida útil de la cancela.

Su modelo trifásico (2000-400V) es ideal para casos en los que se requiere una fuerza adicional, como en superficies inclinadas, donde el accionamiento necesita vencer no sólo la fuerza del peso de la cancela, sino también la de la gravedad.

- Memorización del tiempo a lo largo del recorrido del portón;
- Posibilidad de instalar banda de seguridad;
- Finales de carrera mecánicos de apertura y cierre;
- Regulación de la fuerza del automatismo en función de la instalación;
- Posibilidad de configurar el arranque progresivo y la ralentización en los puntos de parada para salvaguardar la integridad del automatismo y de su estructura;
- Posibilidad de activar el bloqueo eléctrico del automatismo para eliminar el deslizamiento normal durante la parada.

NEW

	400 230V	600 230V	800 230V	1500 230V	2000 230V	2000 400V
Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz					400 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20ºC .... + 70ºC					
Índice de protección	IP 54					
Frecuencia de trabajo	S3=25%					
Fuerza de tracción	220 N	250 N	280 N	310 N	340 N	380 N
Consumo de energía nominal	370 W	450 W	550 W	750 W	900 W	1000 W
Velocidad máxima	140 mm/s					
Peso máximo de la puerta	400 kg	600 kg	800 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Peso del paquete	* 12,5 kg	* 13 kg	* 14 kg	* 15 kg	* 15,5 kg	* 16 kg
Dimensiones del embalaje	392 x 325 x 250 mm					

KIT

Motor con cuadro de control CRLC1 (400 / 600) o CR230 (800 / 1500 / 2000), receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie, cremallera (nylon o acero) y accesorios de fijación

* Cremallera no incluida



En el interior, se ha reorganizado su mecánica y se ha incluido una caja de plástico transparente que rodea el cuadro para proteger su integridad.


DESBLOQUEO MANUAL


Dispone de un sistema de desbloqueo seguro y inviolable, con llave personalizada, que garantiza una mayor seguridad y eficacia de funcionamiento cuando es necesario accionar.




Llave personalizada

CASTOR







IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es