IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

SIRIUS II 24V

GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

SIRIUS 24 V

Personalice a su gusto



	400	600
Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz	
Temperatura de funcionamiento	-20ºC .... + 55ºC	
Índice de protección	IP 44	
Frecuencia de trabajo	S3 = 80%	
Fuerza de tracción	400 N	600 N
Consumo de energía nominal	120 W	160 W
Velocidad máxima	12 m/mim	10 m/mim
Peso máximo de la puerta	400 kg	600 kg
Baterías	opcional	
Peso del paquete	* 11 kg	* 11,8 kg
Dimensiones del embalaje	** 680 x 200 x 140 mm	

KIT

Motor con cuadro de control CR24, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocelulas de superfície, cremallera (nylon o acero) y accesorios de fijación

* Cremallera no incluida

** Dimensiones mínimas



Posibilidad de personalizar el color del automatismo

El automatismo irreversible de corredera **SIRIUS** permite la posibilidad de personalizar el color del automatismo de acuerdo con su puerta y proyecto. Tiene un codificador digital, la posibilidad de usar baterías y su descarga es extremadamente simple y fácil de usar.

Disponible en 670 mm y 1200 mm de alto.

- Memorizacióndetiemposy fuerzas a lolargo delrecorridodelportón
- Posibilidad de instalar una banda de seguridad
- Detección de obstáculos durante la apertura y el cierredel portón
- Arranque progresivo y ralentización en los puntos de parada para salvaguardar la integridad del automatismo y de su estructura
- Función anti-aplastamiento en todos los movimientos del automatismo.








llave personalizada
Sistema de desbloqueo

Dispone de un sistema de desbloqueo interior de fácil accionamiento, con llave personalizada, que garantiza una mayor seguridad y eficacia de funcionamiento cuando es necesario accionarla

SIRIUS



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es