IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

DELTA 24/230V

GLOBMATIC







C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516


info@iberautomatismos.es

AUTOMATISMOS PARA PUERTAS BATIENTES

DELTA 24/230 V

Fabricado en aluminio de alta calidad







El automatismo DELTA puede ser fácilmente instalado en cualquier tipo de puerta batiente de hasta 3,5 m de longitud y 300 kg de peso, disponibles en 24V y 230V.

Con un cuerpo de aluminio de alta calidad que le da mayor resistencia a las condiciones climáticas.

Tiene un sistema de desbloqueo fácil y seguro con una llave personalizada que garantiza una mayor seguridad. Permite una instalación rápida y fácil.





- Cuerpo de aluminio de alta calidad
- Desbloqueo fácil

	DELTA - 24V			DELTA - 230V		
	350	450	650	350	450	650
Tensión de alimentación	24 VDC - 50 Hz			230 VAC - 50 Hz		
Temperatura de funcionamiento	-20ºC .... + 70ºC					
Índice de protección	IP 44			IP 44		
Frecuencia de trabajo	S3 = 80%			S3 = 40%		
Fuerza de tracción	2800 N			2800 N		
Consumo de energía nominal	70 W			280 W		
Tiempo de apertura a 90º	1,9 cm/s			1,8 cm/s		
Ancho máximo de la hoja	2 m	3 m	4m	2 m	3 m	4m
Peso Hoja	300 kg			350 kg		
Peso del paquete	6 kg			1,8 cm/s		
Dimensiones del embalaje	**(350)** - 950 x 120 x 130 mm **(450)** - 980 x 240 x 140 mm **(650)** - 1150 x 230 x 130 mm					
KIT	Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocelulas de superficie y accesorios de fijación					

DELTA 24/230 V



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es