IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

APOLO

GLOBMATIC



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

APOLO 230 V

Para puertas de grandes dimensiones




Los automatismos hidráulicos **APOLO 230V** están especialmente desarrollados para puertas bateinte de condominios o industriales, ideales para puertas grandes y el uso intensivo.
Con un cuerpo de aluminio que le da mayor resistencia a las condiciones climáticas.
- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del curso de la puerta;
- Protección térmica interna;
- Permite abertura parcial.

	360
Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz
Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-15°C .... + 80°C
Índice de proteção Índice de protección	IP 65
Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%
Força de tração Fuerza de tracción	7000 N
Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	276 W
Tempo de abertura a 90° Tiempo de apertura a 90°	40 s
Largura máxima da folha Ancho máximo de la hoja	6 m
Baterias Baterías	-
Peso da embalagem Peso del paquete	12 kg
Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	930 x 200 x 110 mm
KIT	Motor com quadro de controlo, caixa de plástico, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície e acessórios de fixação Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie y accesorios de fijación

APOLO 230 V

Para puertas de grandes dimensiones



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es