IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

PERSIANA ENROLLABLE ENTRE VANOS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)


+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

Persiana enrollable
entre vanos

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C4

Resistencia térmica adicional del panel
Resistência térmica adicional do painel
1,18W/m².k



- Lama de alumínio de 43 mm y 50 mm, aislante con espuma de poliuretano
- Lama final con junta EPDM
- Guía extruida con junta cepillo integrada
- Tulipa de guía en PVC
- Lateral moldeado en zamac con soporte de fijación reforzado
- Eje en acero galvanizado
- Cerradura de doble eslabón
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorización NFI, Nice o Somfy con receptor radio y mando individual
- Resistencia térmica adicional al tambor: 0,18 ΔR W/m²K
- Alumínio 100% RECICLABLE

- Lâmina em alumínio de 43 mm e 50 mm, isolante com espuma de poliuretano
- Lâmina final com junta EPDM
- Calha extrudida com junta escova integrada
- Tulipa de guia em PVC
- Lateral moldada em zamac com suporte de fixação reforçado
- Eixo em aço galvanizado
- Trava de duplo elo
- Laqueação com certificação Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorizações NFI, Nice ou Somfy com recetor rádio e comando individual
- Resistência térmica adicional ao enrolamento: 0,18 ΔR W/m²K
- Alumínio 100% RECICLÁVEL

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismo notificado
Clasificación: VIENTO C4
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 17 (0,-2) db
EN 13561

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC- CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C4
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 17 (0,-2) db
EN 13561

Valor añadido instalación | Renovación instalación entre vanos | Incluido |

Renovación inst. fuera de vanos | . . . **Añadir a la altura 200mm yañadir a la anchura 100mm**

Monoblocblancoo gris | . . . . . **Añadir a la altura 200mm**

Para caja entre vanos | . . . . . **Añadir a la altura 200mm**

Para ½ caja | Para ½ caixa . . . . . **Añadir a la altura 200mm** |

Accesorios |

Motorización |

Emisor adicional
Emissor adicional
(1 canal)(1 canal)
VOL000001



Emisor adicional con reloj
Emissor adicional com relógio
(8 canales)(8 canais)
VOL000002



Interruptor de botón con radio
Interruptor de botão com rádio
VOL000003



Motorización | Somfy

somfy

Emisor adicional
Emissor adicional
Somfy Situo 1 IO Pure
VOL000014



Motorización | Nice


Nice

Emisor adicional
Emissor adicional
Nice Era P1
VOL000015



Colores disponibles |

Lamas, guías y cajón |



Valor añadido colores


7036
+55%


1019
+55%


Roble dorado
Carvalho dourado
+55%

Otros colores | Outras cores . . . . . **Consultarnos** | Consulte-nos

- Valor añadido motorización |
- Valor añadido motorización

Somfy Altus RS IO 6/12 : + VOL000012
Somfy Altus RS IO 10/12 : + VOL000013

Persiana enrollable |

Lama 43 mm

VOL010001

Monobloque / Monobloco	Renovación / Renovação	Entre vanos / Entre vãos	Ancho / Largura / Altura	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
185 mm	150 mm	150 mm	750																										
			850																										
			950																										
			1050																										
			1150																										
			1250																										
			1350																										
			1450																										
			1550																										
	180 mm	180 mm	1650																										
			1750																										
			1850																										
			1950																										
			2050	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	½ caja | ½ caixa																												
Solar | Solar	Nice																												
200 mm	Somfy RS 100 Solar IO		2450																										

- Valor añadido motorización |
- Valor añadido motorización |

Somfy Altus RS IO 6/12 : VOL000012
Somfy Altus RS IO 10/12 : VOL000013

Persiana enrollable |

Lama 50 mm

VOL010002

Monobloque Monobloco	Renovación Renovação	Entre vanos Entre vãos	Altura Largura Altura \ Ancho	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
200 mm	180 mm	180 mm	750																							
			850																							
			950																							
			1050																							
			1150																							
			1250																							
			1350																							
			1450																							
			1550																							
			1650																							
			1750																							
	205 mm	205 mm	1850																							
			1950																							
			2050																							
			2150																							
			2250																							
			2350																							
			2450																							
			2550																							
			2650	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
			2750																							
			2850																							
			2950																							
			3050																							

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es