IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

# PORTADA ABATIBLE CON PRE-MARCO




C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

# Portada **abatible** con **pre-marco**

-Portada batiente de aluminio con pre-marco (3 o 4 lados)
-Paneles aislados de 30 mm con espuma de poliuretano
-Revestimiento de aluminio de 1,5 mm
-Acabado liso
-Cuatro puntos de cierre
-Tirador tipo crémona
-Doble junta, una en el marco fijo y otra en la hoja móvil
-Coef. térmico - ΔR: 0,22 ($m^2K/W$)
-Resistencia térmica - R: 0,90 ($m^2K/W$)
-Bisagras con clamos




CE EN 13241-1

## Opciones |

**Hojas desiguales**

## Accesorios |

**Retenedor automático**
Retentor automático
VOL000008



**Retenedor marsellés**
Retentor marseillais
VOL000009




Portada abatible con pre-marco |

## Una hoja

VOL040001

| Anchura / Largura / Altura / Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | | | | |
| 850 | | | | | | |
| 950 | | | | | | |
| 1050 | | | | | | |
| 1150 | | | | | | |
| 1250 | | | | | | |
| 1350 | | | | | | |
| 1450 | | | | | | |
| 1550 | | | | | | |
| 1650 | | | | | | |
| 1750 | | | | | | |
| 1850 | | | | | | |
| 1950 | | | | | | |
| 2050 | | | | | | |
| 2150 | | | | | | |
| 2250 | | | | | | |
| 2350 | | | | | | |
| 2450 | | | | | | |
| 2550 | | | | | | |



Portada abatible con pre-marco |

# Dos hojas

VOL040002

| Anc ho / Largu ra / Altura / Altura | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Portada abatible con pre-marco |

# Tres hojas

VOL040003

| Ancho / Largura / Altura / Altura | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Portada abatible con pre-marco |

# Cuatro hojas

VOL040004

| Anc ho / Largu ra<br>Altura / Altura | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es