IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

VENTANA DE HOJA OCULTA

ILLUMINE - AL



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es

Ventana de hoja oculta
Illumine-al

-Doble acristalamiento 4.20.4 BE, GAS, WGE, de 28 mm
-Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
-Hoja RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, junquillos de aluminio
-Sistema perimetral de aislamiento del acristalamiento
-Seis puntos de cierre, dos cremona superior e inferior
-Dos puntos centrales y dos puntos en el semi-fijo mediante cremona superior e inferior, sistema de varillaje en poliamida reforzada
-Bisagra tipo Clamos 80 kg
-Marco de 70 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, perfil con ala de solape de 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm u 80 mm clipable, sistema de embellecedor exterior o de tapeta
-Triple junta en el sistema de apertura
-Sistema tradicional de evacuación de agua con su obturador
-Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco
-Manilla de aluminio con cremona anti-palanca
-Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, triple junta en puerta balconera
-Esbeltez del aluminio, ancho del montante central 70 mm
- Uw: 1,5 W/m²K ; Sw = 60,7 ; TL = 81,9 ; Ug (Vidrio) = 1,1 (W/m²K)


-

Estanqueidad al aire
Estanquidade ao ar
4

Permeabilidad al agua
Permeabilidade mágua
5A

Resistencia al viento
Resistência ao vento
C5

Transmisión térmica
Condutividade térmica
1,5W/m².k



Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2550x2200 mm

CE

CertificadoENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 nº organismonotificado
Clasificación: AIRE 4,AGUA 5A,VIENTO C5
ISO 10140-2 - Índice de Resolución Acústica 34 (-2,-5) db
EN 14351-1

Certificado ENAC- Laboratório ENSATEC- CENB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - AR 4, ÁGUA 5A, VENTO C5
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 34 (-2,-5) db
EN 14351-1

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)

+34 960 436 516

info@iberautomatismos.es